

BRF GÅRDSLUNDEN

RUMSBESKRIVNING

Hall

Golv	Tarkett Grace EK Era Proteco Extra matt. Entrématta Kokosfibermatta (gäller stadsradhus).
Sockel & foder	Målade i NCS 2 2002-Y, grå.
Väggar	Målade i NCS S 1002-Y ljusgrå glans 5.
Tak	Målat i NCS S 0502-Y vit glans 3. Infällda spotlights i tak.
Förvaring	Kapphylla vitoljad ek. Längd varierar.
Övrigt	Inspektionsluckor i vägg med beklädnad av gips. Målad i kulör lika vägg. Innerdörrar fabrikslackade i NCS S 2002-Y.

Hall/Arbetsrum

Golv	Tarkett Grace EK Era Proteco Extra matt.
Sockel & foder	Målade i NCS 2 2002-Y, grå.
Väggar	Målade i NCS S 1002-Y ljusgrå glans 5.
Tak	Målat i NCS S 0502-Y vit glans 3.
Inredning	Garderober, fabrikat Vedum.
Övrigt	Inspektionsluckor i vägg, gips målad lika vägg Innerdörrar fabrikslackade i NCS S 2002-Y.

Vardagsrum

Golv	Tarkett Grace EK Era Proteco Extra matt.
Sockel & foder	Målade i NCS 2 2002-Y, grå.
Väggar	Målade i NCS S 1002-Y ljusgrå glans 5.
Tak	Målat i NCS S 0502-Y vit glans 3.
Övrigt	Innerdörrar fabrikslackade i NCS S 2002-Y. Trappsteg till terras utförs lika parkett. Fönsterbänk i kalksten.

BRF GÅRDSLUNDEN

RUMSBESKRIVNING

Kök/Matplats

Golv	Tarkett Grace EK Era Proteco Extra matt.
Sockel & foder	Målade i NCS 2 2002-Y, grå.
Väggar	Målade i NCS S 1002-Y ljusgrå glans 5.
Tak	Målat i NCS S 0502-Y vit glans 3.
Kök	Vedum, kulör NCS S 4005-G80Y. Bänkskiva och stänkskydd i kalksten. Diskho, underlimmad i borstat rostfritt stål. Kromad Köksblandare, typ Mora MMIX II Soft. Infälld bänkbelysning i undersida överskåp.
Vitvaror	Fabrikat; Siemens.
Övrigt	Innerdörrar fabrikslackade i NCS S 2002-Y. Trappsteg till terras utförs lika parkett. Fönsterbänk i kalksten.

Sovrum

Golv	Tarkett Grace EK Era Proteco Extra matt. Entrématta Kokosfibermatta
Sockel & foder	Målade i NCS 2 2002-Y, grå.
Väggar	Målade i NCS S 1002-Y ljusgrå glans 5.
Tak	Målat i NCS S 0502-Y vit glans 3.
Inredning	Garderober, fabrikat Vedum.
Övrigt	Innerdörrar fabrikslackade i NCS S 2002-Y. Trappsteg till terras utförs lika parkett.

BRF GÅRDSLUNDEN

RUMSBESKRIVNING

WC/Badrum

Golv	Brickmate J Norrvange, Dimension 598 x 598 x 9 mm, i dusch 148 x 148 x 9 mm. Brunn belagd med klinkerplatta lika golv.
Väggar	CC Höganäs Tinte. Dimension 250 x 50 x 9 mm.
Tak	Målat i NCS S 0502-Y vit glans 20. Infällda spotlights i tak.
Inredning	Väggskåp, Typ Edit, fabrikat Vedum. Belysning under väggskåp LED aluminium, fabrikat Vedum. Bänkskiva Brickmate Norrvange Light grey. Kommod, Fabrikat Vedum fabrikslackad i NCS 4005-Y20R. Spegelhylla i trä ovan väggställ.
Tvätt/tork	Fabrikat; Siemens.
Övrigt	Innerdörrar fabrikslackade i NCS S 2002-Y. Vägghängd toalett med inbyggnadscistern, Tece med kromad spolknapp. Kromad tvättställsblandare, typ Mora Lynx. Kromad duschblandare, typ Mora Lynx. Duschvägg i glas.

Balkong

Golv	Kiselbehandlad trall.
Övrigt	Planteringslådor.

Terrasser

Golv	Kiselbehandlad trall.
Övrigt	Planteringslådor. Utekök.

All utrustning finns inte i alla lägenheter. För specifik utrustning i respektive lägenhet se bofaktablad. Med reservation för ändringar och tryckfel.